

Jabra Stealth UC



使用者手冊

© 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S).保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它商標歸其各自所有者所有。Bluetooth® 字樣和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Audio A/S 經許可使用此類標誌。（設計及規格若有更改恕不另行通知。）

中國製造
型號：OTE18



 **Bluetooth®**

符合性聲明請見
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. 歡迎.....	4
2. 耳機概覽.....	5
3. 如何佩戴.....	6
3.1 更換耳塞	
3.2 安裝耳勾	
4. 如何充電.....	9
4.1 使用電腦充電	
4.2 使用車用充電器充電	
5. 如何連接.....	11
5.1 連接到電腦（使用 JABRA LINK 370 藍牙接收器）	
5.2 連接到行動裝置	
5.3 連接到行動裝置（NFC 近距離無線通信）	
6. 如何使用	14
6.1 日常通話	
6.2 自動音量控制	
6.3 處理多個來電	
7. 軟體.....	17
7.1 JABRA CONNECT	
8. 支援.....	18
8.1 常見問題解答	
8.2 如何保養耳機	
9. 技術規格.....	19


1. 歡迎

感謝你使用 Jabra Stealth UC。希望你享受它帶來的樂趣！

JABRA STEALTH UC 的功能

- 語音提示
- 智慧型手機語音控制
- 電池電量狀態和配對狀態顯示
- 高清語音
- 最長 6 小時通話時間
- 休眠模式，可延長電池壽命
- 享受無線自由 - 最遠 30 米/100 英尺
- 智慧型音量控制，可根據周圍環境自動調整

2. 耳機概覽



USB 車用
充電器



USB 充電器



藍牙
指示燈



大耳勾



小耳勾



耳塞



全扣型
耳塞




右扣型
耳塞



左扣型
耳塞


3. 如何佩戴

耳機可以戴在左耳或右耳。隨機亦附送額外耳勾及耳塞。



3.1 更換耳塞


從三款符合人體工學設計的耳塞中，選擇最服貼而舒適的一款（標準型、左扣型、右扣型）。



3.2 安裝耳勾

耳機可安裝耳勾，使其更穩固貼合。


1. 從耳機上拿下耳塞。
2. 安裝耳勾。
3. 將耳塞裝回耳機上。



4. 如何充電

4.1 使用電腦充電


1. 將耳機上的充電蓋拉開，即可看到 micro-USB 充電埠。
2. 用隨附的 USB 線將耳機連接到電腦上的 USB 連接埠。



耳機充滿電約需 2 小時。

4.2 使用車用充電器充電

1. 將耳機上的充電蓋拉開，即可看到 micro-USB 充電埠。
2. 使用隨附的 USB 線將耳機連接到車用充電器。
3. 將車用充電器插入車上的電源插座。




5. 如何連接

5.1 連接到電腦（使用 JABRA LINK 370 藍牙接收器）


1. 開啟耳機。
2. 將內附的 Jabra Link 370 藍牙接收器插入電腦上任何一個 USB 連接埠。連接後，Jabra Link 370 上的藍牙指示燈將顯示穩定的藍色。

註：Jabra Link 370 是隨插即用的裝置，已預先連接至耳機。




5.2 連接到行動裝置

1. 開啟耳機。
2. 按住接聽/掛斷按鈕 3 秒鐘，直到藍牙指示燈閃爍藍色，且在耳機裡聽到進入連接模式的提示為止。
3. 按照語音提示的說明連接到藍牙裝置。




5.3 連接到行動裝置 (NFC 近距離無線通信)

1. 確保行動裝置上的 NFC 近距離無線通信功能已開啟。
2. 將耳機上的 NFC 感應區對著行動裝置上的 NFC 感應區慢慢滑動，直到連接確認為止。



6. 如何使用



6.1 日常通話

通話



開啟/關閉

滑動開啟/關閉開關



接聽/掛斷
電話

輕按接聽/掛斷按鈕，或者
說「Answer」

拒接來電

輕按兩下接聽/掛斷按鈕，
或者說「Ignore」

重撥最後通
話號碼

在未通話時輕按兩下接聽/
掛斷按鈕



啟動語音控制（視電話而定）

輕按語音與靜音按鈕可進行語音撥號（例如 Siri/Google Now）。按住語音與靜音按鈕 1 秒鐘可使用語音命令

靜音/解除靜音

在通話時輕按語音按鈕

調節揚聲器音量

使用已連接的裝置來控制音量

6.2 自動音量控制

耳機會根據您四周的背景噪音，智慧自動調節您的電話音量到最佳音質。

若要手動調節音量，請使用軟體電話（電腦）或連接的行動裝置來控制音量。

6.3 處理多個來電

耳機可同時接聽和處理多個來電。

	功能	操作
	結束目前通話並接聽新的來電	輕按接聽/掛斷按鈕
	在保留通話和目前通話之間切換	按住接聽/掛斷按鈕 2 秒鐘
	保留目前通話並接聽新的來電	按住接聽/掛斷按鈕 2 秒鐘
	拒接來電	輕按兩下接聽/掛斷按鈕

7. 軟體

7.1 JABRA CONNECT

JABRA CONNECT 是智慧型手機應用程式，透過該程式可啟用 GPS 耳機追蹤、配對輔助及耳機電量狀態顯示等功能。

將於 2015 年 9 月上架提供下載。

Android 下載 - Google Play

iOS 下載 - App Store

8. 支援

8.1 常見問題解答

請至 jabra.com/stealthuc 查看完整的常見問題解答。

8.2 如何保養耳機

- 務必在關機並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境（高於 70°C/158°F 或低於 -10°C/14°F），因為這樣會縮短電池壽命，且可能影響耳機的工作性能。
- 不要讓耳機暴露於雨中或與其他液體接觸。

9. 技術規格

JABRA STEALTH UC	規格
重量：	小於 7.9 克
尺寸：	長 64.9 毫米 x 寬 15.3 毫米 x 高 24.9 毫米
麥克風：	雙麥克風技術
揚聲器：	11 毫米動態揚聲器
操作範圍：	30 米/98 英尺（電腦連線） 10 米/33 英尺（行動裝置連線）
藍牙版本：	4.0
配對裝置：	最多儲存 8 台裝置，同時連接 2 台裝置（MultiUse™）
支援的藍牙規範：	A2DP（1.2 版）、免持規範（1.6 版）、耳機規範（1.2 版）、電話簿存取規範（1.0 版）
通話時間：	最長 6 小時
待機時間：	最長 10 天
操作環境溫度：	-10°C 至 55°C（14°F 至 131°F）
存放溫度：	-20°C 至 70°C（-4°F 至 158°F）
配對碼或 PIN 碼：	0000

JABRA LINK 370 藍牙接收器	規格
電腦連接	USB 2.0
藍牙版本	4.2
藍牙規範	A2DP (1.2 版)、免持規範 (1.6 版)
同步連接藍牙個數	1
藍牙音訊頻寬	寬頻 (高清語音) , A2DP
指示燈	多色 LED

jabra.com/stealthuc