## 1080P 四合一同軸音頻紅外線攝影機

## 攝影機特性:


- 1. 可直接 UTC 切換 AHD/CVI/TVI/CVBS 模式。
- 2. TVI 模式支援同軸收音。
- 3. 雙濾光片切換,日夜同焦效果分明。
- 4. 8KV 防靜電/雷擊保護。
- 6. 支援UTC(同軸)OSD選單功能,自行調整設定更方便。
- 7. 2 顆大功率 LED,投射距離可達 30 米。














型號 GC-2601AT 影像感應元件 1/2.5" 2MP CMOS Image Sensor AHD 1080P /CVBS 1000TVL 水平解析度 有效圖素 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel 0.1 Lux / F1.0 > B/W: 0 Lux IR ON 最低照度 3.6MM • 6MM • 8MM F2.2 鏡頭 信號雜訊比 58dB 以上(AGC OFF) 同步系統 內同步 同軸音頻 支援 TVI 模式收音 電子快門 1/25(30)~1/500,00 2DNR 低/中/高 幀累積 自動 (X2,X4,X6,X8,X15,X20,X25,X30 設定可選) 0-100可調 影像亮度 自動/手動 影像鋭利/飽和度 日夜模式 自動/外部觸發/彩色/黑白

背光補償 開/關 數位寬動態 開/關 白平衡 自動追蹤白平衡/AWB/AWC 0-15 可調 自動增益控制 OSD語言 英文/中文 紅外線壽命 平均10000小時 850nm 2 PCS 高功率矩陣燈 發光元件 1.0 Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護) 影像輸出

防水等級

電源供應/功耗 DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 350mA

**IP67** 

工作溫度 -10°C~50°C

