

報告抬頭：

樣品名稱： 蕎麥粉

委託廠商：

地址：

聯絡人：

聯絡資訊：

收件日期： 2025/02/08

測試日期： 2025/02/08 ~2025/02/13

報告日期： 2025/02/13

試驗結果：

頁碼:1 of 8

報告編號： 2502023501

試驗項目	測試結果		定量 / 偵測極限	
	Result	Unit	LOQ/LOD	Unit
農藥殘留 410 項	ND		如附表	

試驗方法： 1.農藥殘留 410 項：食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五) · 111 年 8 月 17 日衛授食字第 1111901537 號公告修正(註：實驗室擴充原方法適用基質) 委託國立成功大學永續環境實驗所藥物毒物分析實驗室檢驗 · 報告編號：SEL-T2502107

報告簽署人：

李益強



1. ND/未檢出/陰性表示試驗件之測試結果低於定量/偵測極限。
2. 本試驗項目屬定量分析以「定量極限」表示；屬定性分析以「偵測極限」表示。
3. 本報告經塗改無效；分離使用無效。
4. 任何報告未經授權的變更、偽造或部份複製本報告所顯示之內容，皆為不合法。
5. 本試驗未涉及抽樣，試驗件、樣品名稱及相關資訊由委託廠商提供；本測試報告僅對試驗件負責。
6. 試驗報告僅就委託者之委託事項提供結果，不對產品合法性做判斷。



報告抬頭：

頁碼:3 of 8

樣品名稱： 蕎麥粉

報告編號： 2502023501

編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)
1	Abamectin 阿巴汀	0.05	41	Chromafenozide 可芬諾	0.05
2	Acephate 毆殺松	0.05	42	Cinosulfuron 西速隆	0.05
3	Acetamiprid 亞滅培	0.05	43	Clethodim 剋草同	0.05
4	Acibenzolar-S-methyl	0.05	44	Clofentezine 克芬蟎	0.05
5	Alanycarb	0.05	45	Clomazone 可滅蹤	0.05
6	Aldicarb 得滅克	0.02	46	Clomeprop 克普草	0.05
7	Aldicarb sulfone 得滅克氫	0.02	47	Clothianidin 可尼丁	0.03
8	Aldicarb sulfoxide 得滅克亞氫	0.02	48	Cyanazine 氰乃淨	0.05
9	Alloxydim (sodium) 亞汰草	0.05	49	Cyantraniliprole 賽安勃	0.05
10	Ametoctradin 滅脫定	0.05	50	Cyazofamid 賽座滅	0.05
11	Ametryn 草殺淨	0.05	51	Cyclaniliprole	0.05
12	Amisulbrom 安美速	0.05	52	Cyclosulfamuron 環磺隆	0.05
13	Atrazine 草脫淨	0.05	53	Cycloxydim 環殺草	0.05
14	Azafenidin 草芬定	0.05	54	Cyenoxyfen 賽派芬	0.05
15	Aziprotryne 滅蘇民	0.05	55	Cyflufenamid 賽芬胺	0.05
16	Azoxystrobin 亞托敏	0.05	56	Cyflumetofen 賽芬蟎	0.05
17	Benalaxyl 本達樂	0.05	57	Cymoxanil 克絕	0.05
18	Bendiocarb 免敵克	0.05	58	Cyprodinil 賽普洛	0.05
19	Benfuracarb 免扶克	- *	59	Demeton-S-methyl 滅賜松	0.05
20	Bensulfuron-methyl 免遠隆	0.05	60	Dialifos 得拉松	0.05
21	Benthiazole 佈生	0.05	61	Dicrotophos 雙特松	0.05
22	Benzovindiflupyr	0.05	62	Dimethenamid 汰草滅	0.05
23	Benzoximate 西脫蟎	0.05	63	Dimethoate 大滅松	0.05
24	Bifenazate 必芬蟎	0.05	64	Dimethomorph 達滅芬	0.05
25	Boscalid 白克列	0.05	65	Dinotefuran 達特南	0.05
26	Bufencarb 必克蟲	0.03	66	Diuron 達有龍	0.05
27	Buprofezin 布芬淨	0.05	67	Dymron 汰草龍	0.05
28	Butafenacil 布芬草	0.05	68	Emamectin benzoate B1a	因滅汀
29	Butocarboxim 佈嘉信	0.05	69	Emamectin benzoate B1b	
30	Carbaryl 加保利	0.05	70	Ethiprole 益斯普	0.05
31	Carbendazim 貝芬替	0.05	71	Ethirimol 依瑞莫	0.05
32	Carbofuran 加保扶	0.05	72	Etoazole 依殺蟎	0.05
33	3-keto Carbofuran 3-酮基加保扶	0.05	73	Famoxadone 凡殺同	0.05
34	3-OH Carbofuran 3-羥基加保扶	0.05	74	Fenamiphos 芬滅松	0.05
35	Carbosulfan 丁基加保扶	0.05	75	Fenazaquin 芬殺蟎	0.05
36	Carfentrazone-ethyl 乙基克繁草	0.05	76	Fenbutatin-oxide 芬佈賜	0.05
37	Carpropamid 加普胺	0.05	77	Fenhexamid	0.05
38	Chlorantraniliprole 剋安勃	0.03	78	Fenobucarb 丁基滅必蟲	0.05
39	Chlorbenzuron	0.05	79	Fenothiocarb 芬硫克	0.05
40	Chlorfluazuron 克福隆	0.05	80	Fenoxanil 芬諾尼	0.05



報告抬頭：

頁碼:4 of 8

樣品名稱： 蕎麥粉

報告編號： 2502023501

編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)
81	Fenoxycarb 芬諾克	0.05	121	Metalaxyl 滅達樂	0.05
82	Fenpyrazamine	0.05	122	Metconazole 滅特座	0.05
83	Fenpyroximate 芬普蟎	0.05	123	Methamidophos 達馬松	0.05
84	Fenthion 芬殺松	0.05	124	Methiocarb 滅賜克	0.05
85	Ferimzone 富米綜	0.05	125	Methomyl 納乃得	0.05
86	Flazasulfuron 伏達隆	0.05	126	Methoprene 美賜平	0.05
87	Flonicamid 氟尼胺	0.05	127	Methoxyfenozide 滅芬諾	0.05
88	Florpyrauxifen-benzyl 比拉芬	0.05	128	Metobromuron 撲多草	0.05
89	Fluazifop-P-butyl 伏奇普	0.05	129	Metolcarb 治滅蟲	0.05
90	Fludioxonil 護汰寧	0.06	130	Metrafenone 滅芬農	0.05
91	Flufenoxuron 氟芬隆	0.05	131	Metribuzin 滅必淨	0.05
92	Fluopicolide 氟比來	0.03	132	Mevinphos 美文松	0.05
93	Fluopyram 氟派瑞	0.05	133	Milbemectin A3 密滅汀	0.05
94	Flupyradifurone	0.05	134	Milbemectin A4	0.05
95	Flusilazole 護砂得	0.05	135	Monocrotophos 亞素靈	0.05
96	Flutriafol 護汰芬	0.05	136	MPMC (Xylcarb) 滅爾蟲	0.05
97	Formetanate 覆滅蟎	0.05	137	Nitenpyram	- *
98	Fosthiazate 福賽絕	0.05	138	Norflurazon	0.05
99	Furametpyr 福拉比	0.05	139	Novaluron 諾伐隆	0.05
100	Haloxyp-methyl 甲基合氟氟	0.05	140	Omethoate 歐滅松	0.05
101	Hexaconazole 菲克利	0.05	141	Oxamyl 歐殺滅	0.05
102	Hexaflumuron 六伏隆	0.05	142	Oxathiapiprolin 歐西比	0.05
103	Hexythiazox 合賽多	0.05	143	Oxycarboxin 嘉保信	0.05
104	Imazalil 依滅列	0.05	144	Oxydemeton methyl 滅多松	0.05
105	Imicyafos Imicyafos	0.05	145	Pencycuron 賓克隆	0.05
106	Imidacloprid 益達胺	0.05	146	Penoxsulam 平速爛	0.05
107	Indoxacarb 因得克	0.01	147	Phosphamidon 福賜米松	0.05
108	Iprovalicarb	0.05	148	Phoxim 巴賽松	0.05
109	Isazofos 依殺松	0.05	149	Pinoxaden	0.05
110	Isofetamid Isofetamid	0.05	150	Piperonyl butoxide 協力精	0.05
111	Isoprocab 滅必蟲	0.05	151	Pirimicarb 比加普	0.05
112	Isopyrazam 亞派占	0.05	152	Pretilachlor 普拉草	0.05
113	Isouron 愛速隆	0.05	153	Probenazole 撲殺熱	0.05
114	Isoxaflutole	0.05	154	Prochloraz 撲克拉	0.05
115	Linuron 理有龍	0.05	155	Profenophos 佈飛松	0.05
116	Mandipropamid 曼普胺	0.03	156	Promecarb 普滅克	0.02
117	Mecarbam 滅加松	0.05	157	Propamocarb hydrochloride 普拔克	0.05
118	Mefentrifluconazole 滅芬座	0.05	158	Propanil 除草靈	0.05
119	Mepanipyrim 滅派林	0.05	159	Propargite 歐蟎多	0.05
120	Metaflumizone 美氟綜	0.05	160	Propoxur 安丹	0.05



報告抬頭：

頁碼:5 of 8

樣品名稱： 蕎麥粉

報告編號： 2502023501

編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	
161	Proquinazid 普快淨	0.05	201	Thiamethoxam 賽速安	0.05	
162	Pydiflumetofen 派滅芬	0.05	202	Thiobencarb 殺丹	0.05	
163	Pyflubumide	0.05	203	Thiodicarb 硫敵克	0.05	
164	Pymetrozine 派滅淨	- *	204	Thiofanox 硫伐隆	0.05	
165	Pyracarbolid 賜加落	0.05	205	Tolfenpyrad 脫芬瑞	0.05	
166	Pyraclostrobin 百克敏	0.05	206	Tolyfluanid 甲基益發靈	0.05	
167	Pyrazosulfuron-ethyl 百速隆	0.05	207	Triadimenol 三泰隆	0.05	
168	Pyrethrin I	0.05	208	Trichlorfon 三氯松	0.05	
169	Pyrethrin II		除蟲菊精	209	Tricyclazole 三賽唑	0.05
170	Cinerin I			210	Trifloxystrobin 三氟敏	0.05
171	Cinerin II			211	Triflumezopyrim 氟美派	0.05
172	Jasmolin I			212	Triflururon	0.05
173	Jasmolin II			213	Triforine 賽福寧	0.05
174	Pyribencarb	0.05		214	Vamidotion 紫米松	0.05
175	Pyridaben 畢達本	0.05	215	XMC (Macba) 滅克蟲	0.05	
176	Pyrifluquinazon	0.05	216	Zoxamide 座賽胺	0.05	
177	Pyriofenone	0.05	217	Acequinocyl-hydroxyl 亞醜蟻代謝物	0.05	
178	Pyridate 必汰草	0.05	218	Bentazone 本達隆	0.05	
179	Pyrifenoxy 比芬諾	0.05	219	Diflubenzuron 二福隆	0.05	
180	Quinoxifen 快諾芬	0.05	220	Fipronil 芬普尼	0.002	
181	Quizalofop-ethyl 快伏草	0.05	221	Fipronil-sulfone 芬普尼代謝物	0.002	
182	Rotenone 魚藤精	0.05	222	Fluazinam 扶吉胺	0.05	
183	Saflufenacil 殺芬草	0.05	223	Flubendiamide 氟大滅	0.05	
184	Sethoxydim 西殺草	0.05	224	Lufenuron 祿芬隆	0.05	
185	Simazine 草滅淨	0.05	225	Penthiopyrad 平硫瑞	0.05	
186	Spinetoram J	0.05	226	Sulfentrazone	0.05	
187	Spinetoram L		賜諾特	227	Teflubenzuron 得福隆	0.05
188	Spinosyn A	0.05		0.05	Acetochlor	0.01
189	Spinosyn D		賜諾殺	0.05	Acrinathrin 阿納寧	0.01
190	Spirodiclofen 賜派芬	0.05		230	Alachlor 拉草	0.05
191	Spiromesifen 賜滅芬	0.05	231	Aldrin 阿特靈	0.03	
192	Spirotetramat 賜派滅	0.05	232	Allethrin 亞烈寧	0.1	
193	Spiroxamine	0.05	233	Azinphos-methyl 谷速松	0.1	
194	Sulfoxaflor 速殺氟	0.05	234	Benfluralin 倍尼芬	0.05	
195	Tebufozide 得芬諾	0.05	235	α-BHC α-蟲必死	0.03	
196	Tebufozpyrad 得芬瑞	0.05	236	β-BHC β-蟲必死	0.05	
197	Tepraloxydim 得殺草	0.05	237	γ-BHC (Lindane) γ-蟲必死	0.05	
198	Tetraniliprole 特安勃	0.05	238	δ-BHC δ-蟲必死	0.05	
199	Thiabendazole 腐絕	0.05	239	Bifenox 必芬諾	0.05	
200	Thiacloprid 賽果培	0.05	240	Bifenthrin 畢芬寧	0.03	



測試報告

報告抬頭：

頁碼:6 of 8

樣品名稱： 蕎麥粉

報告編號： 2502023501

編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)
241	Bitertanol 比多農	0.05	280	p,p' -DDD p,p' -滴滴滴	0.02
242	Bromacil 克草	0.05	281	Deltamethrin 第滅寧	0.03
243	Bromophos-ethyl 乙基溴磷松	0.05	282	Diazinon 大利松	0.05
244	Bromophos 溴磷松	0.05	283	Dichlorvos 二氯松	0.05
245	Bromopropylate 新殺蟎	0.05	284	Dicloran 大克爛	0.05
246	Bromuconazole 溴克座	0.05	285	Dicofol 大克蟎	0.05
247	Bupirimate 布瑞莫	0.05	286	Dieldrin 地特靈	0.05
248	Butachlor 丁基拉草	0.03	287	Difenoconazole 待克利	0.05
249	Butralin 比達寧	0.05	288	2,6-Diisopropyl-naphthalene (2,6-DIPN)	0.5
250	Butylate 拔敵草	0.05	289	Dimethipin 獲莖得	0.05
251	Cadusafos	0.05	290	Diniconazole 達克利	0.05
252	Carbophenothion 加芬松	0.05	291	Dinitramine 達乃安	0.05
253	Chinomethionat 蟎離丹	0.05	292	Diphenamid 大芬滅	0.05
254	cis-Chlordane cis-可氯丹	0.05	293	Diphenylamine	0.05
255	trans-Chlordane trans-可氯丹	0.05	294	Disulfoton 二硫松	0.05
256	Chlorfenapyr 克凡派	0.05	295	Ditalimfos 普得松	0.03
257	Chlorfenvinphos 氯芬松	0.05	296	Dithiopyr 汰硫草	0.05
258	Chlorobenzilate 克氯苯	0.05	297	Edifenphos 護粒松	0.05
259	Chloropropylate 克氯蟎	0.02	298	α-Endosulfan α-安殺番	0.05
260	Chlorothalonil 四氯異苯腈	0.05	299	β-Endosulfan β-安殺番	0.05
261	Chlorpropham	0.05	300	Endosulfan-sulfate 安殺番硫酸鹽	0.05
262	Chlorpyrifos 陶斯松	0.03	301	Endrin 安特靈	0.05
263	Chlorpyrifos-methyl 甲基陶斯松	0.05	302	EPN 一品松	0.03
264	Chlorthal-dimethyl 大克草	0.05	303	Epoxiconazole 依普座	0.05
265	Chlozolinate 克氯得	0.05	304	Esfenvalerate 益化利	0.03
266	CPMC (Etrifol) 靈必殺	0.05	305	Ethion 愛殺松	0.05
267	Cyanoenphos 施力松	0.05	306	Ethoprophos 普伏松	0.05
268	Cyanophos 氯乃松	0.05	307	Etofenprox 依芬寧	0.05
269	Cyfluthrin 賽扶寧	0.03	308	Etridiazole 依得利	0.05
270	Cyhalofop-butyl 丁基賽伏草	0.05	309	Etrimfos 益多松	0.05
271	λ-Cyhalothrin 賽洛寧	0.03	310	Fenarimol 芬瑞莫	0.05
272	Cypermethrin 賽滅寧	0.03	311	Fenbuconazole 芬克座	0.05
273	α-Cypermethrin 亞滅寧	0.03	312	Fenchlorphos 樂乃淨	0.25
274	Cyproconazole 環克座	0.05	313	Fenitrothion 撲滅松	0.05
275	o,p' -DDD o,p' -滴滴滴	0.02	314	Fenoxaprop-ethyl 芬殺草	0.05
276	o,p' -DDE o,p' -滴滴易	0.02	315	Fenpropathrin 芬普寧	0.05
277	o,p' -DDT o,p' -滴滴涕	0.02	316	Fenpropimorph 芬普福	0.05
278	p,p' -DDE p,p' -滴滴易	0.02	317	Fensulfothion 繫福松	0.05
279	p,p' -DDT p,p' -滴滴涕	0.02	318	Fenvalerate 芬化利	0.03



測試報告

報告抬頭：

頁碼:7 of 8

樣品名稱： 蕎麥粉

報告編號： 2502023501

編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)
319	Flucythrinate 護賽寧	0.05	358	Oxyfluorfen 復祿芬	0.05
320	Fluorsulfone 氟速芬	0.05	359	Paclobutrazol 巴克素	0.05
321	Fluroxypyr-meptyl 氟氟比代謝物	0.05	360	Parathion 巴拉松	0.05
322	Flutolanil 福多寧	0.05	361	Parathion-methyl 甲基巴拉松	0.05
323	Fluvalinate 福化利	0.05	362	Penconazole 平克座	0.05
324	Fluxapyroxad 氟克殺	0.03	363	Pendimethalin 施得圃	0.05
325	Fonofos 大福松	0.05	364	Penflufen 平氟芬	0.05
326	Formothion 福木松	0.05	365	Pentachloroaniline 五氯苯胺	0.02
327	Fthalide 熱必斯	0.05	366	Permethrin 百滅寧	0.05
328	Halfenprox 合芬寧	0.05	367	Phenothiol 脫禾草	0.05
329	Heptachlor 飛佈達	0.05	368	Phenothrin 酚丁滅蟲成分之一	0.05
330	Heptachlor epoxide 環氧飛佈達	0.05	369	Phenthoate 賽達松	0.05
331	Heptenophos 飛達松	0.05	370	2-Phenylphenol	0.05
332	Hexazinone 菲殺淨	0.05	371	Phorate 福瑞松	0.05
333	Imibenconazole 易胺座	0.1	372	Phosalone 裕必松	0.05
334	Iprobenfos 丙基喜樂松	0.05	373	Phosmet 益滅松	0.05
335	Iprodione 依普同	0.05	374	Pirimiphos-ethyl 必滅松	0.05
336	Isofenphos 亞芬松	0.05	375	Pirimiphos-methyl 亞特松	0.05
337	Isoprothiolane 亞賜圃	0.05	376	Procymidone 撲滅寧	0.05
338	Isotianil 亞汰尼	0.05	377	Prometryn 佈滅淨	0.05
339	Isoxathion 加福松	0.1	378	Propaphos 加護松	0.05
340	Kresoxim-methyl 克收欣	0.05	379	Propazine 普拔根	0.05
341	Leptophos 福賜松	0.05	380	Propiconazole 普克利	0.05
342	Malathion 馬拉松	0.05	381	Prothiofos 普硫松	0.05
343	Mefenacet 滅芬草	0.05	382	Prothoate 飛克松	0.05
344	Mephosfolan 美福松	0.05	383	Pyraclufos 白克松	0.05
345	Mepronil 滅普寧	0.05	384	Pyraflufen-ethyl 派芬草	0.05
346	Metazachlor 滅草胺	0.05	385	Pyrazophos 白粉松	0.05
347	Methacrifos 滅克松	0.05	386	Pyridaphenthion 必芬松	0.05
348	Methidathion 滅大松	0.05	387	Pyrimethanil 派美尼	0.05
349	Methyl pentachlorophenyl sulfide 五氯苯基甲基硫化物	0.02	388	Pyrimidifen 畢汰芬	0.05
350	Metolachlor 莫多草	0.05	389	Pyriproxyfen 百利普芬	0.05
351	Mirex 滅蟻樂	0.05	390	Pyroquilon 百快隆	0.05
352	Molinate 稻得壯	0.05	391	Quinalphos 拜裕松	0.05
353	Myclobutanil 邁克尼	0.05	392	Quintozene (PCNB) 五氯硝苯	0.02
354	Napropamide 滅落脫	0.05	393	Salithion 殺力松	0.03
355	Nuarimol 尼瑞莫	0.05	394	Sedaxane	0.05
356	Oxadiazon 樂滅草	0.05	395	Silafluofen 矽護芬	0.05
357	Oxadixyl 毆殺斯	0.05	396	Tebuconazole 得克利	0.05



測試報告

報告抬頭：

頁碼:8 of 8

樣品名稱： 蕎麥粉

報告編號： 2502023501

編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)	編號	試驗項目	方法定量極限 (ppm ; µg/g)
397	Terbufos 托福松	0.05	404	Tolclofos-methyl 脫克松	0.05
398	Tetraconazole 四克利	0.05	405	Triadimefon 三泰芬	0.05
399	Tetradifon 得脫蟻	0.05	406	Triazophos 三落松	0.05
400	Tetramethrin 治滅寧	0.05	407	Tridiphane 三地芬	0.05
401	Thenylchlor 欣克草	0.05	408	Triflumizole 賽福座	0.05
402	Thifluzamide 賽氫滅	0.05	409	Trifluralin 三福林	0.04
403	Thiometon 硫滅松	0.05	410	Vinclozolin 免克寧	0.05

*本檢驗方法不適用該試驗項目之檢驗

